

50%

1. PAINEL SOLAR:

- Pressione o botão ON/OFF para ligar ou desligar o cordão (A iluminação acionará automaticamente ao escurecer no modo 1).
- Pressione o botão MODE no painel solar para alternar entre os modos de iluminação.
- MODO 1 Ciclo com todos os modos;
- MODO 2 Iluminação contínua;
- MODO 3 Flash;
- MODO 4 Estrobo;
- MODO 5 2x flash/pausa/2x flash;
- MODO 6 Flash lento;
- MODO 7 Fogos de artifício;
- MODO 8 Vela:


2. CONTROLE REMOTO:

- Pressione o botão ON para ligar o cordão (A iluminação acionará automaticamente ao escurecer no modo 1).
- Pressione o botão OFF para desligar o cordão.
- Selecione o modo de iluminação nos botões do MODE (Navegue entre os modos pressionando os botões "+" e "-")
- MODO 1 Ciclo com todos os modos;
- MODO 2 Iluminação contínua;
- MODO 3 Flash:
- MODO 4 Estrobo;
- MODO 5 2x flash/pausa/2x flash;
- MODO 6 Flash lento:
- MODO 7 Fogos de artifício;
- MODO 8 Vela;
- Selecione a intensidade da iluminação nos botões do
- DIMMER 25%, 50%, 75% E 100% da iluminação
- Selecione o tempo de iluminação nos botões do TIMER -3h, 5h ou 8h
- Pressione TIME OFF para cancelar a programação de tempo de iluminação.





CORDÃO SOLAR DE LÂMPADAS LED **FILAMENTO 5 METROS 152 LUMENS**



Comprimento: 5 metros

REF	DESCRIÇÃO
1	Cordão com 8 lâmpadas \$14
2	Painel Solar
3	Botão ON/OFF
4	Botão Modos
5	Suporte p/ fixação
6	Estaca
7	Controle Remoto
8	3x Parafusos
9	3x Buchas
10	Manual de instruções
11	Lâmpada reserva

INSTALAÇÃO

Antes do primeiro uso, siga todos os passos de instalação e, preferencialmente, permita que o produto carregue durante um dia inteiro de sol para o seu melhor funcionamento.



01. Instale o painel solar (Escolha um local que receba o máximo de radiação solar durante o dia).

11. Fixação em Solo/Gramado: Finque o painel solar no solo com a estaca.

ou

1.2 Fixação em Parede: Faça os furos utilizando uma furadeira e ponha as buchas nas perfurações feitas. Em seguida fixe o painel solar com os parafusos no local escolhido;

 Fixe o cordão no local desejado, conecte-o com o painel solar.

03. Ligue o cordão pressionando o botão ON no painel solar ou no controle remoto.

FUNCIONAMENTO INTELIGENTE

- 1 A bateria carrega automaticamente utilizando a luz do Sol;
- 2 Ao escurecer, um sensor fotossensível, acenderá o produto automaticamente;
- 3 Com carga completa, o produto possui autonomia de até 12 horas

OBS:

- Redução crítica da autonomia em dias nublados ou se ocorrer sombreamento.
- A bateria possui um número finito de ciclos perdendo sua capacidade de armazenamento e autonomia devido ao desgaste natural.

ADVERTÊNCIAS

- 1. A luminária está equipada com uma bateria recarregável interna, que é substituível.
- 3. Para desmontar a luminária, entre em contato com um profissional.
- 4. Não descarte a bateria com lixo doméstico para evitar explosões.
- Esta é uma luminária de energia solar, instale-a num local onde possa obter luz solar suficiente.
- Tenha em mente que o tempo de iluminação depende da duração do Sol e do tempo.
- Produzido com circuito integrado inteligente que protege contra sobrecarga e sobretensão.
- 8. A luminária ligará automaticamente ao anoitecer.

DESCARTE ADEQUADO



RECICLAGEM OBRIGATÓRIA DE BATERIA

Não descarte a bateria de fosfato de lifto em ateros municipais ou queime-os, pois eles podem explodir. Não abra, cause cunto-circulto ou "desthud" as baterias. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais. Não conférm metais tóxicos. Não misture pilhas veihas e novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-clacilinas) ou recarregáveis (níquel-cádmio ou níquel-hidreto metálico) com baterias de litio-fosfato de ferro. Todo consumidor/usuárió finda deve devolver sua bateria usado para um local apropriado.

GARANTIA

A Ecoforce garante o produto, desde que respetadas as condições de uso descritas no manual de instruções e/ou embalagem, e mediante apresentação de Nota fiscada de compra, contra défeitos de fabricação por um periodo de 1 ano, sendo 90 dias (3 meses) de garantia legal e 270 dias (8) meses) de garantia Contratual. A garanta Ecoforce incluí o reparo e/ou siboritificação per peaças e mão de hora no reparo de produto. A garantia contratual. A garantia Ecoforce incluí o reparo e/ou siboritificação de peaças e mão de sem a resuras pelo e-mail ou site disponibilizado neste documento. O serviços serviços de centro de Serviços Autorizados e sem a resuras pelo e-mail ou site disponibilizado neste documento. O serviços resé exercido no e produto se glarenda de compra, selgvi e sem rasuras pelo e-mail ou site disponibilizado neste documento. O serviços resé exercido no e produto se glarenda de contragado gar postagem, sendo este uma agência dos Correios, um transportador parceiro ou representante comercial Ecoforce. O prazo de 30 dias para solucionar o produto em seu Centro de Serviços Autorizados. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se produto for reparado por terceiros não autorizados, quando houver danos decorrentes de acidentes e quedas, dentre outro enfiguram o uso inorfiguram o uso inapropriado do produso, quando houver danos decorrentes de acidentes e quedas, dentre outro enfiguram o uso inorfiguram o uso

81 3092 - 3375 | www.ecoforce.com.br | suporte@ecoforce.com.br